



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควั๊ด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยดิน (เกรดเดอร์) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควั๊ดมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยดิน (เกรดเดอร์) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) โดยราคากลางและงบประมาณในการประกวดราคาซื้อเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถเกี่ยดิน (เกรดเดอร์) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า	จำนวน	๑ คัน
--	-------	-------

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควั๊ด ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอละแม) ชั้น ๑ อาคารที่ว่าการอำเภอละแม จังหวัดชุมพร และ จะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.

เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thungkawat.go.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๒-๐๑๘๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสมชาย คงจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด

เอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถเกลี่ยดิน (เกรดเดอร์) ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัต อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ความต้องการ

๑. ชื่อ ประเภท แบบ ชนิดและชั้นคุณภาพ
รถเกลี่ยดิน (MOTOR GRADER) บังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic ชนิดแบบหักเลี้ยวกลาง ขนาดกำลัง
เครื่องไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า (SPEC.อบต.ทุ่งควาวัต)
๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
สำหรับใช้เกลี่ยดินในงานก่อสร้างและบำรุงรักษาพื้นที่ทั่วไป
๓. มาตรฐานอ้างอิง
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตตามมาตรฐานของสถาบันที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับทั่ว
โลก เช่น SEA,BS.,DIN.,JIS. หรืออื่นๆ ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัต เห็นควรยอมรับ

เงื่อนไขประกอบ

๑. เงื่อนไขเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 - ๑.๑ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ มาตรฐานล่าสุดที่กำลังอยู่ในสายการผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น หรือถ้า
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไว้แล้ว ต้องมีอายุการผลิตไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันผลิตถึงวันยื่นซองประกวดราคา
 - ๑.๒ ผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบจะต้องถูกต้องและเป็นไปตาม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ๑.๓ เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีจำหน่ายแพร่หลายและได้รับการยอมรับทั่วไป
 - ๑.๔ เป็นยี่ห้อ/รุ่นที่มีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่และบริการในประเทศไทย ชิ้นส่วนประกอบและ
อุปกรณ์ทุกรายการสามารถจัดหาได้ง่ายและมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
๒. เงื่อนไขประกอบการเสนอราคา
 - ๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย และแนบเอกสารแสดงเป็นผู้ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับรองระบบคุณภาพหรือหน่วยรับรองที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นซองประกวดราคา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓-๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓
 - ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานเป็นผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับ
แต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายผู้แทนจำหน่าย โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา
๓. การประกอบดัดแปลง
ในกรณีผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคามีการประกอบดัดแปลงหรือแก้ไขต่อเติมโดยผู้อื่นที่มีผู้ใช้ผู้ผลิต ผู้ขาย
จะต้องแจ้งให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัต ทราบ และยินยอมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัต ไป
ทำการตรวจสอบอย่างน้อยในขั้นตอนดังต่อไปนี้

๓.๑ สภาพเดิมของผลิตภัณฑ์ก่อนการประกอบดัดแปลง

๓.๒ เมื่อประกอบดัดแปลงโครงสร้างแล้วเสร็จ

๓.๓ เมื่อเตรียมผิวแล้วเสร็จก่อนพ่นสี

๔. การส่งมอบ

๔.๑ ต้องส่งมอบของในสภาพพร้อมที่จะใช้งานและมีอุปกรณ์ส่วนประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน

๔.๒ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงในถังเชื้อเพลิง พร้อมการส่งมอบเต็มถัง และน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิดตามเกณฑ์โรงงานผู้ผลิตในวันส่งมอบ

๔.๓ ผู้ขายต้องทำตราเครื่องหมายประจำ “องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด” ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง

๔.๔ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัดให้พ่นด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน

๔.๕ ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่สามารถพ่นด้วยสีได้ ให้ติดสติ๊กเกอร์ ตราเครื่องหมายประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร พร้อมหมายเลขครุภัณฑ์ ขนาดตัวเลขสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ไว้ใต้เครื่องหมายประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ขนาดให้เหมาะสมกับบริเวณลำตัวรถทั้งสองข้าง

๔.๖ รายการ รายละเอียดใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๔.๗ ผู้ซื้อจะชำระราคาให้ผู้ขายก็ต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบและโอนทะเบียนรถให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อครบถ้วนแล้วเท่านั้น

๔.๘ หลังจากลงนามในสัญญาแล้วเสร็จผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่หน่วยงานภายใน ๔๕ วัน

๕. การตรวจรับและก่อนการตรวจรับ

จะต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยดังนี้

๕.๑ ทุกระบบการทำงาน

๕.๒ ความประณีตเรียบร้อย

๕.๓ ความครบถ้วนของอุปกรณ์ส่วนประกอบ และเครื่องมือโดยผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเตรียมการและการดำเนินการตรวจสอบที่กล่าวมา

๖. การรับมอบ จะต้องผ่านการตรวจสอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควาวัด ตามที่กล่าวในข้อ ๕

๗. การรับประกัน

๗.๑ จะต้องมีการรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับยอมรับมอบแล้ว

๗.๒ การรับประกันจะต้องรับประกันความชำรุดเสียหายทุกรายการ ยกเว้นรายการที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการใช้ผิดวิธี โดยหากรายการใดที่กล่าวเกิดชำรุดเสียหายขึ้นผู้ขายจะต้องรับประกันรายการนั้นต่อไปอีก ๑ ปี นับจากวันที่ดำเนินการแก้ไขข้อชำรุดเสียหายแล้ว

๗.๓ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายขึ้นในเงื่อนไขและระหว่างการรับประกัน ผู้ขายจะต้องรับมาดำเนินการแก้ไขทันทีที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัด จะดำเนินการแก้ไขเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการโดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

๗.๔ ผู้ขายที่ไม่ยินยอมรับประกันตามที่กล่าวมีสิทธิ์ที่จะถูกตัดการพิจารณา

๘. การฝึกอบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อม

ผู้ขายจะต้องดำเนินการให้มีการฝึกอบรมการใช้งานการบำรุงรักษาและการซ่อมแก่ผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัด โดยผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินการและค่าใช้จ่ายที่อาจมีทั้งหมด (ยกเว้นส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัดสามารถรับผิดชอบได้เอง เช่น สถานที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัด ค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัด) และจะต้องแจ้งรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควัววัด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยคือ

๘.๑ รายละเอียดหลักสูตรของการฝึกอบรม

๘.๒ ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม

๘.๓ จำนวนคนมากที่สุดที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรม

ข้อกำหนดทางเทคนิค

๑. เครื่องยนต์

๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิดใช้งานหนัก

๑.๒ เป็นแบบ ๔ จังหวะ

๑.๓ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า ๒,๕๐๐ รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า

๑.๔ สามารถใช้งานในระดับพื้นที่ ๐-๑,๐๐๐ เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางได้โดยสภาพปกติ

๑.๕ กำลังสูงสุด (MAX. NET POWER OUTPUT) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ BPH.

๒. ระบบไฮดรอลิก

๒.๑ เป็นระบบที่ออกแบบใหม่ล่าสุดจากผู้ผลิตรถ

๒.๒ กำลังที่ใช้ขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิก

๓. ระบบส่งกำลังและขับเคลื่อน

๓.๑ เป็นระบบ POWER SHIFT

๓.๒ จำนวนเกียร์ทดอัตราส่งกำลังไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะเดินหน้า และ ๓ จังหวะถอยหลัง

๓.๓ เป็นแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อหลัง

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๑ เป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว

๔.๒ ล้อหน้าปรับเอียงได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

๕. ระบบเบรก

๕.๑ เป็นระบบเบรกที่กระทำอย่างน้อยที่ ๔ ล้อหลัง

๕.๒ ระบบทำงานเป็นแบบ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบรองรับและเพลลา

๖.๑ ด้านหน้าเป็นแบบ OSCILLATE รวมได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ องศา

๖.๒ ด้านหลังเป็นแบบ FULL FLOATING

๗. ล้อและยาง

๗.๑ เป็นล้อและยางตามมาตรฐานผู้ผลิตรถขนาดเดียวกันทุกล้อ

๗.๒ เป็นยางขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๔.๐๐-๒๔-๑๒ PR

๗.๓ เป็นยางชนิดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๘. ความยาวช่วงล้อรถ

๘.๑ มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

๙. น้ำหนักรถ

๙.๑ น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน

๑๐. ห้องคนขับ

๑๐.๑ เป็นห้องคนขับชนิด Single Rope Cad ตามมาตรฐานผู้ผลิตรถ

๑๐.๒ ที่นั่งคนขับเป็นชนิดปรับได้ทั้งในแนวใกล้และระดับสูง ต่ำ มีระบบกันสะเทือนและเข็มขัด

นิรภัย

๑๐.๓ กระจกทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยที่มีตราผู้ผลิตและตราสถาบันรับรองที่เชื่อถือได้ทุกบาน และเป็นกระจกแบบกรองแสง และมีการดกรงเหล็กป้องกันการกระแทก

๑๐.๔ ระบบปรับอากาศภายในห้องคนขับสามารถปรับอุณหภูมิได้ ๒๕°ซ. หรือต่ำกว่าขณะที่อุณหภูมิภายนอก ๔๐° ซ.

๑๑. ใบมีด

๑๑.๑ ทำงานโดยระบบไฮดรอลิกอย่างสมบูรณ์

๑๑.๒ มีระบบนิรภัยป้องกันการเคลื่อนของใบมีดและป้องกันการเสียหายของระบบไฮดรอลิกแบบ

อัตโนมัติ

๑๑.๓ ใบมีดสามารถถอดเปลี่ยน CUTTING EDGE ได้

๑๑.๔ มุมของการตัด BANK สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ องศา

๑๑.๕ ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ มิลลิเมตร

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๑. อุปกรณ์มีไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้
 - มิเตอร์วัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
 - เกอร์วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - เกอร์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - เกอร์บอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก
 - เกอร์ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
 - เกอร์บอกไฟซาร์ทหรือสัญญาณไฟซาร์ท
๒. ระบบไฟ มีไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้
 - ไฟส่องสว่างที่ด้านหน้า
 - ไฟส่องสว่างที่ด้านหลัง
 - ไฟหน้าปิด
 - ไฟในห้องคนขับ
 - ไฟหมุนสีเหลืองบนหลังคา
๓. ส่วนควบ มีไม่น้อยกว่ารายการดังต่อไปนี้
 - กุญแจล็อกฝาถังน้ำมัน
 - แผ่นยางปูพื้นห้องคนขับชนิดยกออกได้
 - สีซ่อมแซมรถ
 - ไม้กรองอากาศจำนวน ๓ ชุด
 - ไม้กรองทุกระบบจำนวน ๕ ชุด
 - กล่องเครื่องมือชนิดหิ้ว ทำด้วยเหล็กมีกุญแจล็อก
๔. เครื่องมือมีไม่น้อยกว่ารายการดังนี้
เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยคันละ ๑ ชุด ดังต่อไปนี้
 - แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน ๑ ชุด
 - หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน ๒ ใบ
 - อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๘-๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
 - ชุดประแจแวนสำหรับใช้กับรถขนาดระหว่าง ๘-๓๒ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด
 - กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
 - เกอร์วัดลมยาง จำนวน ๑ ชุด
 - มีใบมีดสำรองซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ชุด

๕. หนังสือคู่มือ

๕.๑ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาไม่ต่ำกว่าคันละ ๓ ชุด

๕.๒ คู่มือการซ่อมคันละไม่ต่ำกว่า ๓ ชุด

๕.๓ คู่มือชิ้นส่วนอะไหล่ไม่ต่ำกว่าคันละ ๓ ชุด

๕.๔ หนังสือคู่มือทุกเล่มเป็นหนังสือต้นฉบับตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต

๖. สี

๖.๑ สีภายนอกของรถเป็นสีเหลือง HIGHWAY YELLOW หรือเป็นการทำสีตามมาตรฐานผู้ผลิตรถ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตสีที่เชื่อถือได้กำหนด

สิ่งแนบที่ต้องการ

๑. แคตตาล็อกและรายละเอียดรถจากผู้ผลิต
๒. กราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์
๓. แผนภาพแสดงวงจรและรายละเอียดการทำงานของระบบไฮดรอลิก
๔. แผนภาพแสดงวงจรและรายละเอียดการทำงานของระบบขับเคลื่อน
๕. แผนภาพแสดงวงจรและรายละเอียดการทำงานของระบบเบรก
๖. แผนภาพแสดงวงจรและรายละเอียดการทำงานของระบบใบมีด
๗. รายละเอียดเครื่องมือประจำรถ
๘. เงื่อนไขและบริการหลังการขาย

รายการเพื่อเลือก

ให้เสนอรายการเพื่อเลือกแยกราคาต่อหน่วยหากเป็นแต่ละรายการเพื่อการพิจารณาเลือกซื้อตามรายการซื้อแต่ละครั้งดังนี้

๑. หนังสือคู่มือการซ่อม

- ราคาต่อชุด

๒. หนังสือคู่มือชิ้นส่วนอะไหล่

- ราคาต่อชุด

๓. อะไหล่ที่ใช้สำหรับการ PREVENTIVE MAINTENACE ในระยะเวลา ๑ ปี หรือ ๒,๔๐๐ ชั่วโมง